

DIAGNOSTIC PERSONNEL HABITATION

Conseiller en technoprévention

Alain Van den Broeck, Inspecteur

Rue Reine Astrid 7 A

6210 LES BONS VILLERS

071/85.86.42

Vous souhaitez une visite de technoprévention à votre domicile. Il est utile de savoir que cette visite doit être effectuée la journée ; en effet tout se voit mieux à la lumière du jour qu'à la lueur d'une lampe de poche. Je me tiens donc à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous.

Mais, avant de nous rencontrer, je souhaiterais que vous preniez un peu de temps pour répondre aux questions suivantes. Je vous demande d'être le plus complet possible. Prenez-vous au jeu en répondant le plus honnêtement possible ; il ne sert à rien de vous mentir sur le comportement qui est le vôtre au quotidien car il n'y a pas de mauvaise habitude qui ne puisse être changée.

<u>HABITUDES</u>	<u>EN ORDE</u>	
	<u>OUI</u>	<u>NON</u>
Fermez-vous toujours correctement vos portes et fenêtres lorsque vous quittez votre habitation ?		
Veillez-vous à ne jamais placer de note à l'attention des fournisseurs sur la porte d'entrée de votre maison ?		
Avez-vous renoncé à cette mauvaise habitude de conserver les clés de votre habitation à l'extérieur dans des cachettes (pot de fleur, paillason,...) ?		
Lorsque vous vous absentez le soir, laissez-vous une lumière allumée dans votre maison ?		
Retirez-vous la clé de la serrure après avoir fermé ?		
Conservez-vous à portée de main le numéro d'appel de la police ?		
<u>SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS POSSEDEZ ?</u>		
Pouvez-vous donner, le cas échéant, une description précise de vos biens de valeur ?		
En connaissez-vous la marque, le type et le numéro de série ?		
Avez-vous noté toutes ces données ?		
Avez-vous apposé sur ces objets un signe distinctif ou une marque personnalisée ?		
Vos biens de valeur sont-ils conservés en lieu sûr (coffre) ?		
Si ce n'est pas le cas, sont-ils cachés un peu partout dans la maison et non dans une boîte à bijoux ?		
<u>AUX ALENTOURS DE VOTRE MAISON</u>		
Les endroits vulnérables autour de votre maison sont-ils suffisamment éclairés ?		

Avez-vous pris des mesures pour éviter l'escalade des balcons, des toitures, etc ?		
Les échelles et autres outils sont-ils rangés en lieu sûr ?		
Votre jardin et/ou la rampe d'accès sont-ils clôturés ?		
Les plantations dans votre jardin sont-elles agencées de telle sorte qu'elles ne peuvent servir de cachette à d'éventuels cambrioleurs ?		
<u>PORTES</u>		
Les dormant sont-ils en bon état ?		
Est-il impossible d'introduire un tournevis dans l'interstice entre le chambranle et la porte à hauteur des points de fermeture ?		
Vos portes sont-elles équipées de serrures à cylindre de bonne qualité ?		
La garniture de porte ou la rosace peut-elle être forcée de l'extérieur ?		
Les cylindres dépassent-ils de moins de 2 mm la rosace de sécurité ?		
Les serrures en applique sont-elles bien fixées et placées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être manœuvrées via la boîte à lettres de la porte ?		
Les portes s'ouvrant vers l'extérieur sont-elles pourvues d'un dispositif de protection des charnières ?		
L'encadrement des vitres des portes vitrées (pareclose) est-il fixé de manière à ne pouvoir être arraché aisément ?		
<u>PORTE ARRIERE</u>		
La porte arrière satisfait-elle également aux points à vérifier pour les « portes » ?		
Cette porte, particulièrement sensible à l'effraction, est-elle équipée de dispositifs de sécurité spécifiques ?		
<u>PORTE AVANT</u>		
La porte avant satisfait-elle également aux points à vérifier pour les « portes » ?		
Pour les portes aveugles, des dispositifs ont-ils été prévus pour voir qui se trouve de l'autre côté de la porte ?		
Des dispositifs spécifiques (comme un entrebâilleur) sont-ils prévus afin d'empêcher l'entrée par effraction du logement ?		
<u>PORTES DE TERRASSE ET DE BALCON</u>		
Ces portes satisfont-elles également aux points à vérifier pour les « portes » ?		
L'espagnolette est-elle correctement fixée ?		
Les extrémités de la tige entrent-elles encore dans les encoches prévues à cet effet dans le haut et le bas de l'encadrement (minimum 1 cm) ?		
Les plaques de recouvrement des encoches sont-elles toujours solides ?		
L'espagnolette est-elle protégée par une serrure d'espagnolette ou par un autre dispositif contre le soulèvement ?		
D'autres dispositifs de sécurité spécifiques sont-ils installés à ces portes ?		
<u>PORTES COULISSANTES</u>		
Le dispositif de verrouillage (pêne crochu) est-il monté de telle sorte qu'il n'est plus possible de faire coulisser la porte ?		
La porte coulissante peut-elle être difficilement soulevée des rails ?		
<u>PORTE DE GARAGE</u>		
Cette porte satisfait-elle également aux points à vérifier pour les « portes » ?		
Lorsqu'une porte ordinaire est encastrée dans la porte de garage, satisfait-elle également aux points à vérifier pour les « portes » ?		
Dans le cas de portes basculantes, le verrouillage central fonctionne-t-il encore correctement ?		
Les rails des portes coulissantes ou basculantes sont-ils fixés correctement ?		
Les tiges ou autres verrous entrent-ils encore bien dans les ouvertures prévues à cet effet ?		
D'autres dispositifs de sécurité spécifiques ont-ils été installés afin d'éviter toute ouverture		

par effraction de ces portes ?		
<u>FENETRES</u>		
Les encadrements et les huisseries des fenêtres extérieures sont-ils toujours en bon état ?		
Est-il possible d'introduire un tournevis dans l'interstice entre le battant et le montant à hauteur des points de fermeture ?		
Les charnières des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur sont-elles pourvues d'une protection contre l'arrachement ?		
L'encadrement est-il fixé de manière à ne pouvoir être arraché aisément ?		
<u>FENETRES OSCILLO-BATTANTES</u>		
Le cliquet d'arrêt peut-il être verrouillé pou protégé contre l'effraction ?		
Le bras de retenue peut-il être fixé ?		
Est-il possible d'atteindre, via un lanterneau, le levier de la fenêtre à l'aide d'un outil ?		
<u>FENETRE A DOUBLE BATTANT</u>		
Le dispositif de fermeture est-il correctement recouvert par le battement ou par un profilé en T ?		
L'espagnolette est-elle correctement fixée ?		
Les guides de la tige sont-ils correctement fixés ?		
Les extrémités de la tige entrent-elles encore dans les encoches prévues à cet effet (min 1 cm) ?		
Les plaques de recouvrement des encoches sont-elles toujours solides ?		
L'espagnolette est-elle protégée par une serrure ou par un dispositif contre l'ouverture par effraction ?		
<u>FENETRES COULISSANTES</u>		
Le dispositif de verrouillage est-il monté de telle sorte qu'il n'est plus possible de faire coulisser ou de soulever la fenêtre ?		
Des dispositifs de protection ont-ils été installés pour empêcher de soulever la fenêtre hors de la glissière ou de la faire coulisser ?		
<u>FENETRES A GUILLOTINE</u>		
Des mesures ont-elles été prises pour empêcher que les arceaux ne soient recourbés ?		
Le dispositif de verrouillage de la fenêtre peut-il être fermé à clé ou est-il protégé de manière à ne pas permettre l'ouverture par effraction ?		
<u>SOUPIRAUX</u>		
Des mesures ont-elles été prises pour empêcher que les arceaux ne soient recourbés ?		
La grille du soupirail est-elle protégée contre l'ouverture par effraction ?		
<u>FENETRES PIVOTANTES</u>		
Le dispositif de verrouillage de ces fenêtres possède-t-il une serrure ou est-il protégé contre l'ouverture par effraction ?		
<u>LANTERNEAUX</u>		
Les charnières de ces lanterneaux sont-elles solides ?		
Toutes les précautions ont-elles été prises pour éviter que ces fenêtres soient basculées complètement ?		
Ces fenêtres possèdent-elles un dispositif de verrouillage avec clé ou sont-elles protégées contre l'ouverture par effraction ?		
<u>COUPOLES</u>		
Des mesures ont-elles été prises pour que les vis ne soient pas dévissées à partir du toit ?		
Des mesures ont-elles été prises pour éviter toute escalade ?		